

Филиал открытого акционерного общества  
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть»  
«Башнефть-Новоил»  
450037, Российская Федерация  
Республика Башкортостан, г. Уфа-37  
тел.: +7 347 235-850-60, факс + 7347 235-83-10  
ИНН 0274051582, ОКПО 67826761  
www.bashneft.ru



Branch of open joint stock company  
Joint Stock Oil Company Bashneft  
Bashneft-Novoil  
Ufa-37, Republic of Bashkortostan,  
Russian Federation, 450037  
phone +7 347 235-85-60, fax +7 347 235-83-10  
TIN 0274051582, OKPO 67826761  
www.bashneft.ru

**ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 47**  
**МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ М-14В2**  
**ГОСТ 12337-84 С ИЗМ.1-6**

Номер партии 71

Номер резервуара 56

Замер резервуара 123см

Масса, предназначенная для отгрузки 115 т

Дата изготовления 03.10.2015 г.

№	Наименование показателей	Норма по ГОСТ 10541- 78 с изм. 1-11 ОКП 025314	Фактические данные
1	Вязкость кинематическая, при 100оС, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	13,5-14,5	14,38
2	Индекс вязкости, не менее	85	96
3	Щелочное число мг КОН на 1г масла не менее	4,8	5,4
4	Массовая доля воды, %, не более	следы	следы
5	Массовая доля механических примесей, % не более	0,02	0,0062
6	Зольность сульфатная %, не более	1,2	0,76
7	Температура застывания, °С, не выше	минус 12	минус 12
8	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	210	242
9	Коррозионность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup> , не более	отсутствует	отсутствует
10	Цвет на колориметре ЦНТ, с разбавлением 15:85 ед. ЦНТ, не более	4,0	2,0
11	Плотность при 20оС, кг/м <sup>3</sup> , не более	910	895
12	Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течении 50 час	выдерживает	выдерживает
13	Массовая доля активных элементов, %, не менее: -кальция -цинка -фосфора	0,23 0,045 0,040	0,23 0,059 0,050
14	Трибологические характеристики при температуре (20±5) °С: Индекс задира (Из), (КГС) не менее Критическая нагрузка (Рк), (КГС), не менее Показатель износа (ДИ) при постоянной нагрузке 196Н, не более	37 80 0,4	52 133 0,28

Заключение: продукт соответствует требованиям ГОСТ 12337-84 с изм.1-6

Продукт сертифицирован. Сертификат соответствия №РОСС RU. АЯ 02 В 36041

Срок действия с 22.12.2013 по 21.12.2015 г.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течении 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510-84

Начальник лаборатории подпись: /Суслова З.В./  
Старший лаборант: /Кузнецов О.А./

Дата выдачи паспорта: 05.10.2015г.